

Techninių duomenų lapas

Kanalo sujungimo uždengimas

Prekės numeris: 6113020



Sandūros uždanga „Rapid 45-2“ apatinės prietaisų instaliacinių kanalų dalies pjo-
vimo kraštams paslėpti ir kanalo segmentams nepriekaištingai sujungti. Sandūrų
uždangos užmaunamos. Tinka 100 ir 165 mm pločio kanalui.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6113020
Tipas	GK-KS45-1RW
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	Rapid 45-2 100 ir 165
Gamintojas	OBO
Dydis	168x55x15
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,861 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0566 kg CO ₂ e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Kanalo sujungimo uždengimas

Prekės numeris: 6113020



Matmenys



Ilgis	15 mm
Plotis	55 mm
Aukštis	27 mm

Techninių duomenų lapas

Kanalo sujungimo uždengimas

Prekės numeris: 6113020



Techniniai duomenys

Išvadas	Kanalo pjūvio paslėpimas
Tvirtinimo būdas	Stumti (prieš montuojant)
Forma	simetriškas
skirta kanalui, kurio plotis	100,17 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	53 mm
Be halogenų	taip
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Apsaugos rūšis	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C